



തീയതി : 13-03-2026
നമ്പർ : 12/2026

തൃശ്ശൂർ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ

കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗ് നോട്ടീസ്

മാന്യരേ,

തൃശ്ശൂർ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷന്റെ ഒരു അടിയന്തിര യോഗം 2026 മാർച്ച് മാസം 16-ാം തീയതി തിങ്കളാഴ്ച 11:01 AM-ന് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിൽ ഹാളിൽ ചേരുന്നതാണ്. യോഗത്തിന്റെ അജണ്ട താഴെ ചേർക്കുന്നു. യോഗത്തിൽ എല്ലാ കൗൺസിലർമാരും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണ്.

Dr Niji Justin
Mayor

അജണ്ട

വിഷയങ്ങൾ

1. വിഷയം (ഫയൽ നമ്പർ - 6026283-2025)

ഫെല്ലോഷിപ്പ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചസ് (Reg No. 161/2004) എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസികളുടെ ശവ സംസ്കാരത്തിന് ലാലൂർ ശ്മശാന ഭൂമിയിൽനിന്നും സ്ഥലം അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

വിവരണം

ഫെല്ലോഷിപ്പ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചസുമായി (Reg No. 161/2004) ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസികളായ വ്യക്തികളുടെ മരണ ശേഷമുള്ള സംസ്കാര നടപടികൾക്കായി സ്ഥലം കണ്ടെത്തി അനുവദിക്കുന്നതിന് പാസ്റ്റർ സി.ഒ.ഡേവിഡ് ബഹു.സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട MCOP 145/20216 നമ്പർ ഹർജിയിൽ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ 28.02.2018 തീയതിയിൽ ഉത്തരവ് നൽകിയിരുന്നു. ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലങ്ങൾ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് സമീപമുള്ളതും നിയമപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളതുമായിരുന്നുവെന്നതിനാൽ ഹർജിക്കാരുടെ കൂടി അഭിപ്രായം തേടിയ ശേഷം 141/2023 നമ്പർ ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ട പ്രകാരം പുറമ്പോക്ക് രെജിസ്റ്ററിൽ ശ്മശാനം എന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും, തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ വക ലാലൂർ വൈദ്യുതി ശ്മശാനത്തിന് തെക്കു വശത്തു അരണാട്ടുകര വില്ലേജ് സർവ്വേ നമ്പർ 365/6 ൽ ഉൾപ്പെടുന്നതുമായ ഭൂമി തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷന്റെ അധീനതയിൽപ്പെടുത്താൻ

ആയത് വിട്ടു കിട്ടുന്നതിന് കോർപ്പറേഷൻ അധികൃതരുടെ അഭിപ്രായം ആരായേണ്ടതാണ് എന്ന് 09.05.2024 ൽ ജില്ലാ കലക്ടർക്ക് നൽകിയ ഉത്തരവിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഇതു സംബന്ധിച്ച് കോർപ്പറേഷന്റെ അഭിപ്രായം അറിയിക്കുന്നതിന് ജില്ലാ കളക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ വിഷയത്തിന്മേലുള്ള തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലിന്റെ തീരുമാനം അടുത്ത സിറ്റിങ്ങിൽ അറിയിക്കുന്നതിന് 27.02.2026 തീയതിയിൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റിലെ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ വെച്ചു നടന്ന സിറ്റിങ്ങിൽ ബഹു.സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷ കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾക്കും തീരുമാനത്തിനുമായി വിഷയം ബഹു.കൗൺസിൽ മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കുന്നു.

കുറിപ്പ് -

1) ഹർജിക്കാരുമായി കമ്മീഷന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നേരിട്ട് ചർച്ച നടത്തിയതിൻപ്രകാരം സ്ഥലം പതിച്ചു നൽകിയില്ലെങ്കിലും കോർപ്പറേഷന്റെ ഉടമസ്ഥതയിൽ തന്നെ നിലനിർത്തി ഫെല്ലോഷിപ്പ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റൻ ചർച്ചസ് വിഭാഗത്തിന് മാത്രമായി ഒരു സ്ഥലം പ്രത്യേകമായി നിശ്ചയിക്കുന്നതിനും, ആയത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അവകാശം മാത്രം നൽകിയാൽ മതിയാകും എന്നുള്ള വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്.

2. വിഷയം (ഫയൽ നമ്പർ - 1287254-2024)

തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ- പൊതുജനാരോഗ്യ വിഭാഗം -ഡി.എൽ.ആർ ശുചീകരണ തൊഴിലാളിയായി ജോലി ചെയ്തു വരവേ ജോലി സമയത്ത് അപകടത്തെത്തുടർന്ന് മരണമടഞ്ഞ മജീദ് എ .എ യുടെ കുടുംബത്തിന് 5 ലക്ഷം രൂപ ധന സഹായമായി അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

വിവരണം

തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷനിൽ താൽക്കാലിക ശുചീകരണ തൊഴിലാളിയായി ജോലി ചെയ്തുവരവേ, കൃത്യനിർവഹണത്തിനിടെ 27/07/2020 ൽ കുരിയച്ചിറ അറവുശാലയിലെ കിണറിനകത്തേയ്ക്ക് വീണ് മരണപ്പെട്ട മജീദ് എ.എ, പുത്തൻവീട്ടിൽ ഹൌസ്, കാര്യാട്ടുകര എന്നവരുടെ കുടുംബത്തിന് ധന സഹായമായി 5,00,000/- (അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മാത്രം) കോർപ്പറേഷന്റെ തനത് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അനുവദിക്കുന്നതിന് അനുമതി നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (ഇ യു)വകുപ്പിന്റെ 11/03/2026 തീയതിയിലെ സ.ഉ(സാ .ധാ)നം 676/2026/LSGD നമ്പർ ഉത്തരവ് ബഹു .കൗൺസിൽ അറിവിലേക്കും ആയത് പ്രകാരം തുക അനുവദിക്കുന്ന വിഷയം അനുമതിക്കുമായി

കുറിപ്പ് : ഉത്തരവുകൾ അന്യത്ര ചേർക്കുന്നു
ശ്രീമതി നൈസി. പി.എം., w/o മജീദ് (Late), എടമുറ്റത്ത് വീട് ,
വാസുപുരം,മറ്റത്തൂർ പി.ഒ. , കൊടകര പിൻ 680684 എന്നവർ
ബഹു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലേക്ക് പരാതി സമർപ്പിച്ചുണ്ട്

3. വിഷയം (ഫയൽ നമ്പർ - 2152896-2026)

NCFRW ൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർവ്വഹണം നടത്തിയ പ്രവർത്തികളുടെ തുക ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും , തുക ലഭ്യമല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ തനതുഫണ്ടിൽ നിന്നും തുക അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും - സംബന്ധിച്ച്

വിവരണം

തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷന്റെ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികൾ ഏറ്റെടുത്തു ചെയ്തുവരുന്ന കരാറുകാരുമായി ബഹു.മേയറുടെ ചേംബറിൽ 23.02.2026 തിയ്യതിയിൽ ഉച്ചക്ക് 2.30 മണിക്ക് കൂടിയ യോഗത്തിൽ NCFRW ൽ ഉൾപ്പെട്ട താഴെപ്പറയുന്ന നാല് പ്രവൃത്തികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയവും ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു.

(1) NCFRW-2023-24 OLLUKKARA DIV-19 THIRUVANIKKAVU AMBALAM ROAD-General Civil Work

(2) THRISSUR CORPORATION OLLUR ZONAL DIV-30,IMMEDIATE RESTORATION AND IMPROVEMENT OF THE DAMAGED INFRASTRUCTURE 2023-24 RENOVATION OF THIRUVANCHIRA THEMALIPADAM ROAD-535/2023/DMD-General Civil Work-

(3) NCFRW-2023-24-THIRUVANIKKAVU VALLACHIRA NAGAR ROAD-General Civil Work-

(4) NCFRW-THRISSUR CORPORATION-VILVATTOM ZONAL-DIV-8 VILLADAM ROAD RETARING WORKS-General Civil Work-

മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ബിൽ തുക ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് 10.10.2024 തിയ്യതിയിൽ PW1/18185/2022 നമ്പർ പ്രകാരം ബഹു.ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ സഹിതം ബില്ലുകൾ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ആയതിന് 30.01.2025 തിയ്യതിയിലെ DCTSR/2153/2021-K4 നമ്പർ പ്രകാരം ബഹു.ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിച്ച കത്തിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് നിർവ്വഹണാനുമതി ലഭ്യമാക്കാതെ പണി പൂർത്തീകരിച്ചതിനാൽ ദുരന്തപ്രതികരണനിധി മാനദണ്ഡ പ്രകാരം തുക അനുവദിക്കുവാൻ നിർവ്വാഹമില്ല എന്ന് ദുരന്തനിവാരണ(ബി) വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ 28.01.2025 തിയ്യതിയിലെ DMB3/12/2025നമ്പർ കത്ത് പ്രകാരം അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിവരം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടർന്ന് ബിൽ തുക അനുവദിക്കുന്നതിനും ഭരണാനുമതി ദീർഘിപ്പിച്ച് നൽകുന്നതിനുള്ള അനുമതിക്കായും 16/12/2025 തിയ്യതിയിൽ ബഹു മുൻമേയർ ബഹു.റവന്യൂ ഭവന നിർമ്മാണ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. 23/02/2026 തിയ്യതി ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ബിൽ തുക കോർപ്പറേഷന്റെ തനതുഫണ്ടിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കാമെന്ന് ബഹു.മേയർ നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. ആയതിന് ബഹു കൗൺസിൽ അംഗീകാരം ആവശ്യമായതിനാലും, ദുരന്തപ്രതികരണനിധി മാനദണ്ഡ പ്രകാരം തുക അനുവദിക്കുവാൻ നിർവ്വാഹമില്ല എന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിലും, ടി തുക കോർപ്പറേഷൻ തനതു ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിക്കുന്നതിനും, ബഹു. മുൻ മേയർ ബഹു.റവന്യൂ വകുപ്പ് മന്ത്രിക്ക് സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദുരന്തപ്രതികരണനിധിയിൽ നിന്നും ടി തുക അനുവദിക്കുന്ന പക്ഷം ആയത് തനത് ഫണ്ടിലേക്ക് റീ കൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുമതിക്കായും ബഹു.സർക്കാരിലേക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിഷയം ബഹു.കൗൺസിൽ പരിഗണനയായി സമർപ്പിക്കുന്നു. പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

കുറിപ്പ്

1)NCFRW-2023-24 OLLUKKARA DIV-19 THIRUVANIKKAVU AMBALAM ROAD-General Civil Work-

AS No-സ.ഉ.(സാധാ) നം.535/2023-24 തിയ്യതി.23.08.2023 അനുവദിച്ച തുക-1000000/-രൂപ , പ്രവർത്തന കാലാവധി -ഒന്നര വർഷം

TS No-57392/2023-24 Dt-01.11.2023, Completion Dt-10.03.2024

CC 1st and Final Bill Amount-948659/-Contractor-Joshy K P

2)THRISSUR CORPORATION OLLUR ZONAL DIV-30,IMMEDIATE RESTORATION AND IMPROVEMENT OF THE DAMAGED INFRASTRUCTURE 2023-24 RENOVATION OF THIRUVANCHIRA THEMALIPADAM ROAD-535/2023/DMD-General Civil Work-

AS No-സ.ഉ.(സാധാ) നം.535/2023-24 തീയതി.23.08.2023 അനുവദിച്ച തുക-1000000/-രൂപ , പ്രവർത്തന കാലാവധി -ഒന്നര വർഷം

TS No-59382/2023-24 Dt-06.11.2023, Completion Dt-16.02.2024

CC 1st and Final Bill Amount-998516/-Contractor-Shajan K P

3)NCFRW-2023-24-THIRUVANIKKAVU VALLACHIRA NAGAR ROAD-General Civil Work-

AS No-സ.ഉ.(സാധാ) നം.535/2023-24 തീയതി.23.08.2023 അനുവദിച്ച തുക-1000000/-രൂപ , പ്രവർത്തന കാലാവധി -ഒന്നര വർഷം

TS No-57595/2023-24 Dt-02.11.2023, Completion Dt-10.03.2024

CC 1st and Final Bill Amount-936823/-Contractor-Anto T L

4)NCFRW-THRISSUR CORPORATION-VILVATTOM ZONAL-DIV-8 VILLADAM ROAD RETARING WORKS-General Civil Work-

AS No-സ.ഉ.(സാധാ) നം.104/2024/DMD തീയതി.27.01.2024 അനുവദിച്ച തുക-300000/-രൂപ , പ്രവർത്തന കാലാവധി -ഒന്നര വർഷം

TS No-52109/2022-23 Dt-11.11.2022, Completion Dt-29.04.2024

CC 1st and Final Bill Amount-296222/-Contractor-Dileepkumar K V

4. വിഷയം (ഫയൽ നമ്പർ - 1100069-2026)

ED1-704/26- PURCHASE OF RAINCOAT, INSULATION TAPE,TORCH

വിവരണം

തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ വൈദുതി വിഭാഗത്തിൽ തൃശൂർ പൂരം 2026 അനുബന്ധിച്ച് വൈദുതി വിതരണം തടസം വരാതിരിക്കുന്നതിനായി അടിയന്തര മൈനറ്റനൻസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ RAINCOAT, INSULATION TAPE,TORCH, എന്നിവ വാങ്ങേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആയത്തിലേക്ക് തയാറാക്കിയ അടങ്കൽ പ്രകാരം ജി.സ്.റ്റി ഉൾപ്പെടെ RS 254750/- വിലയായി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു . ടി അടങ്കലിന്റെ അംഗീകരണത്തിനും ദർഘാസ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതികുമായി ബഹു.കൗൺസിൽ മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കുന്നു .

കുറിപ്പ്

1. 24-02-2026 തീയതിയിലെ 6/2026 നർ നോട്ടീസ് പ്രകാരം 28-02-2026 തീയതി 10:30 AM സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചയർമാന്റെ ചേംബറിൽ ചേർന്ന തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ മാരാമത്കാര്യസ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ സാധാരണ യോഗത്തിന്റെ 6-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം ടി അടങ്കലിന്റെ അംഗീകരണത്തിനും ദർഘാസ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികൾക്കായി ബഹു: കൗൺസിലിലേക്ക് നിയമാനുസൃതം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.
2. ആയതിന്റെ സാങ്കേതിക വിവരണവും , പ്രതീഷിത അടങ്കലും ഇലെക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു

THRISSUR POORAM 2026 PURCHASE MATERIALS						
SL NO	MATERIAL S	SPECIFICA TION	RATE	TOTAL QUANTITY	UNIT	TOTAL AMOUNT

				REQUIRED		
	GROUP 5- GENERAL MATERIAL S					
a	RAIN COAT	<p>Polyester Tafetta fabric with Nitrile PVC coating (0.20 mm thickness), water repellent, eco friendly, non toxic fabric , GPolyeste r inner lining with inne Taping along stitches for total rain protection Jacket attached hood with drawstrin g closure Two pockets with flap on the Gfront Chest fastened by premium</p>	1500	155	NOS	232500

		<p>grade virgin plastic Zipper with Double Flap protection Waist adjusted by elasticized waist band Elastic fasteners at sleeve Gcuffs and trouse bottom. Required Sizes : L- 19nos , XL - 59nos ,XXL- 71 nos, XXXL- 5 nos ,XXXL(free size)-1nos . sample must be submitted along with tender.</p>				
d	INSULATI ON TAPE	<p>Insulation tape of width 18mm length 10m</p>	10	125	NOS	1250

e	TORCH	Rechargeable	1500	14	NOS	21000
	SAMPLES MUST BE SUBMITTED ALONG WITH THE TENDER					
		ESTIMATE AMOUNT				254750
ASSISTANT SECRETARY			ELECTRICAL ENGINEER			

5. വിഷയം (ഫയൽ നമ്പർ - 1100069-2026)

ED1-708/26- PURCHASE OF TRANSFORMER MATERIALS

വിവരണം

തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ വൈദ്യുതി വിഭാഗത്തിൽ തൃശൂർ പൂരം 2026 അനുബന്ധിച്ച് വൈദ്യുതി വിതരണം തടസം വരാതിരിക്കുന്നതിനായി അടിയന്തര മൈനറേനൻസ് പ്രവർത്തികൾക്ക് ആവശ്യമായ TRANSFORMER MATERIALS, എന്നിവ വാങ്ങേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആയത്തിലേക്ക് തയാറാക്കിയ അടങ്കൽ പ്രകാരം ജി.സ്.റ്റി ഉൾപ്പെടെ RS 281250/- വിലയായി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു . ടി അടങ്കലിന്റെ അംഗീകാരത്തിനും ദർഘാസ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതികുമായി ബഹു. കൗൺസിൽ മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കുന്നു .

കുറിപ്പ്.

1. 24-02-2026 തീയതിയിലെ 6/2026 നർ നോട്ടീസ് പ്രകാരം 28-02-2026 തീയതി 10:30 AM സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചയർമാന്റെ ചേംബറിൽ ചേർന്ന തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ മാരാമത്കാര്യസ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ സാധാരണ യോഗത്തിന്റെ 5-ാം നമ്പർതീരുമാനപ്രകാരം ടി അടങ്കലിന്റെ അംഗീകാരത്തിനും ദർഘാസ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികൾക്കായി ബഹു: കൗൺസിലിലേക്ക് നിയമാനുസൃതം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.

2 . ആയതിന്റെ സാങ്കേതിക വിവരണവും ,പ്രതീഷിത അടങ്കലും ഇലെക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു

THRISSUR POORAM 2026 PURCHASE MATERIALS						
SL NO	MATERIAL S	SPECIFICA TION	RATE	TOTAL QUANTITY REQUIRED	UNIT	TOTAL AMOUNT
	GROUP TRANSFORMER MATERIALS	2-				

a	TRANSFORMER OIL	<p>Unused Mineral Insulating oil(Type II) for using in Transformers as per IS : 335 :2018. Necessary test should be carried out as per the standard from any NABL accredited labs & Test certificate should be submitted along with supply.</p>	220	1000	LITRE	220000
b	BREATHER 1KG	<p>Silica gel breather 1000gram, pvc, clear view, thread type with top bottom aluminium powder coated body with oil cup used for distribution</p>	1400	25	NOS	35000

		transformers of various capacities				
c	BREATHER 1/2KG	Silica gel breather,500gram,pvc,clear view,thread type with top bottom aluminium powder coated body with oil cup used for distribution transformers of various capacities	700	30	NOS	21000
d	TRANSFORMER BUSH CONNECTING COPPER PLATE (FOR 500KVA/3 15KVA Transformer)	Tinned copper strip of size 100x25x5 mm with hole size of 12.5mm 2 nos at both ends(total 4 holes)	150	35	NOS	5250
SAMPLES MUST BE SUBMITTED ALONG WITH THE TENDER						
		ESTIMATE				281250

		AMOUNT			
ASSISTANT SECRETARY		ELECTRICAL ENGINEER			

6. വിഷയം (ഫയൽ നമ്പർ - 1100069-2026)

ED1-706/26 - PURCHASE OF TC WIRE , STAY WIRE , AB SWITCH PARTS (POLYMER)

വിവരണം

തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ വൈദ്യുതി വിഭാഗത്തിൽ തൃശൂർ പൂരം 2026 അനുബന്ധിച്ച് വൈദ്യുതി വിതരണം തടസം വരാതിരിക്കുന്നതിനായി അടിയന്തര മൈനറേണൽസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ TC WIRE , STAY WIRE , AB SWITCH PARTS (POLYMER) എന്നിവ വാങ്ങേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആയതിലേക്ക് തയാറാക്കിയ അടങ്കൽ പ്രകാരം ജി.സ്.റ്റി ഉൾപ്പെടെ RS 295600/- വിലയായി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു . ടി അടങ്കലിന്റെ അംഗീകരണത്തിനും ദർഘാസ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതികുമായി അംഗീകരണത്തിനുമായി ബഹു. കൗൺസിൽ മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കുന്നു കുറിപ്പ്

1. 24-02-2026 തീയതിയിലെ 6/2026 നർ നോട്ടീസ് പ്രകാരം 28-02-2026 തീയതി 10:30 AM സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചയർമാന്റെ ചേംബറിൽ ചേർന്ന തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ മാരാമത്കാര്യസ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ സാധാരണ യോഗത്തിന്റെ 3-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം ടി അടങ്കലിന്റെ അംഗീകരണത്തിനും ദർഘാസ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികൾക്കായി ബഹു: കൗൺസിലിലേക്ക് നിയമാനുസൃതം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.
2. ആയതിന്റെ സാങ്കേതിക വിവരണവും , പ്രതീഷിത അടങ്കലും ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു

THRISSUR POORAM 2026 PURCHASE MATERIALS						
SL NO	MATERIALS	SPECIFICATION	RATE	TOTAL QUANTITY REQUIRED	UNIT	TOTAL AMOUNT
	GROUP 7- STAY WIRE , TC WIRE,AB SWITCH PARTS					
a	STAY WIRE 7/11(IN KG)	Hot dip galvanised steel wire of 7/11 SWG, Confirming to IS	150	200	KG	30000

		2141/2000 , and its latest amendme nts and galvanisin g shall comply with IS 4826-1979 with latest amendme nts thereof with ultimate tensile strength 700N/mm 2 , with breaking load of 36.26 KN				
d	STAY WIRE W/P (IN METRE)pv c	Stay wires for W.P. Cables 2.5 Sqmm (Black), Polychthel n black colour, proof on non conductiv e	8	10000	METRE	80000
c	TC WIRE (IN KG)	Tinned Copper wire No.16 SWG made of pure	1780	20	KG	35600

		electrolytic Type Copper of soft quantity.				
d	AB SWITCH PARTS (POLYMER)	Male contacts, Female contacts, base plate, copper belt (400A) with pantograph assembly and Nut & Bolts.	7500	20		150000
	SAMPLES MUST BE SUBMITTED ALONG WITH THE TENDER					
		ESTIMATE AMOUNT				295600
SECRETARY		ASSISTANT	ELECTRICAL ENGINEER			

7. വിഷയം (ഫയൽ നമ്പർ - 1100069-2026)

ED1- 705/26 - PURCHASE OF SOCKET , WP WIRE

വിവരണം

തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ വൈദ്യുതി വിഭാഗത്തിൽ തൃശൂർ പൂരം 2026 അനുബന്ധിച്ച് വൈദ്യുതി വിതരണം തടസം വരാതിരിക്കുന്നതിനായി അടിയന്തര മൈനറേണൽസ് പ്രവർത്തികൾക്ക് ആവശ്യമായ SOCKET , WP WIRE എന്നിവ വാങ്ങേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആയത്തിലേക്ക് തയാറാക്കിയ അടങ്കൽ പ്രകാരം ജി.സ്.റ്റി ഉൾപ്പെടെ RS 391650/- വിലയായി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു . ടി അടങ്കലിന്റെ അംഗീകരത്തിനും ദർഘാസ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതികുമായി അംഗീകരത്തിനുമായി ബഹു. കൗൺസിൽ മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കുന്നു .

കുറിപ്പ്

1. 24-02-2026 തീയതിയിലെ 6/2026 നർ നോട്ടീസ് പ്രകാരം 28-02-2026 തീയതി 10:30 AM സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചയർമാന്റെ ചേംബറിൽ ചേർന്ന തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ മാരാമത്കാര്യസ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ സാധാരണ യോഗത്തിന്റെ 4-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം ടി അടങ്കലിന്റെ അംഗീകാരത്തിനും ദർഘാസ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികൾക്കായി ബഹു: കൗൺസിലിലേക്ക് നിയമാനുസൃതം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.

1. ആയതിന്റെ സാങ്കേതിക വിവരണവും , പ്രതീഷിത അടങ്കലും ഇലെക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു

THRISSUR POORAM 2026 PURCHASE MATERIALS						
SL NO	MATERIAL S	SPECIFICA TION	RATE	TOTAL QUANTITY REQUIRED	UNIT	TOTAL AMOUNT
	GROUP 3-SOCKET & WP WIRE					
a	SOCKET 150sqmm COPPER	Solder less crimping socket made of electrolyte quality tinned copper, heavy duty long barrel XLPE type, 150 mm2.	200	100	NOS	20000
b	SOCKET 120sqmm COPPER	Solder less crimping socket made of electrolyte quality tinned copper, heavy duty long barrel	135	150	NOS	20250

		XLPE type,120m m2.				
c	SOCKET 70sqmm AL	Crimping Socket 70 mm2 Aluminiu m long barrel heavy duty.	19	100	NOS	1900
d	240sqmm (IN METRE) WP WIRE	Weather Proof Aluminiu m cable PVC insulated single core 240 sq.mm LT grade XLPE suitable for use on AC single Phase or three phase system for rated voltage upto and and including 1100V unit standards Aluminiu m Conductor XLPE installed	345	500	METRE	172500

		overall extended PVC sheeted and confirming to IS 7098 part I of 1988 with upto date amendment				
e	150sqmm (IN METRE) WP WIRE	Weather Proof Aluminium cable PVC insulated single core 150 sq.mm LT grade PVC / XLPE suitable for use on AC single Phase or three phase system for rated voltage upto and including 1100V unit standards Aluminium Conductor	180	500	METRE	90000

		PVC/XLPE installed overall extended PVC sheeted and confirming to IS 7098 part I of 1988 with upto date amendment.				
f	2C X 10sqmm (IN METRE) WP WIRE	Weather Proof Aluminium cable PVC insulated twin core 10 sq.mm LT grade PVC / XLPE suitable for use on AC single Phase or three phase system for rated voltage upto and including 1100V unit standards Aluminium	30	1000	METRE	30000

		m Conductor PVC/XLPE installed overall extenden d PVC sheeted and confirmin g to IS 694 part I of 1988 with upto date amendme nt.				
g	TWIN CORE COPPER WIRE 1.5sqmm (IN METRE) WP WIRE	Weather Proof copper cable PVC insulated twin core 1.5 sq.mm	60	200	METRE	12000
h	FOUR CORE COPPER WIRE 1.5sqmm (IN METRE) WP WIRE	Weather Proof copper cable PVC insulated four core 1.5 sq.mm	90	500	METRE	45000
	SAMPLES MUST BE SUBMITTED ALONG WITH THE TENDER					
		ESTIMATE AMOUNT				391650

8. വിഷയം (ഫയൽ നമ്പർ - 1100069-2026)

ED1-707/26 PURCHASE OF LINE MATERIALS

വിവരണം

തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ വൈദ്യുതി വിഭാഗത്തിൽ തൃശൂർ പൂരം 2026 അനുബന്ധിച്ച് വൈദ്യുതി വിതരണം തടസം വരാതിരിക്കുന്നതിനായി അടിയന്തര മൈനറേണർസ് പ്രവർത്തികൾക്ക് ആവശ്യമായ LINE MATERIALS വാങ്ങേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ആയത്തിലേക്ക് തയാറാക്കിയ അടങ്കൽ പ്രകാരം ജി.സ്.റ്റി ഉൾപ്പെടെ RS 376275/- വിലയായി പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു . ടി അടങ്കലിന്റെ അംഗീകരണത്തിനും ദർഘാസ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതികുമായി ബഹു. കൗൺസിൽ മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കുന്നു .

കുറിപ്പ്

- 24-02-2026 തീയതിയിലെ 6/2026 നർ നോട്ടീസ് പ്രകാരം 28-02-2026 തീയതി 10:30 AM സ്റ്റാന്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ചയർമാന്റെ ചേംബറിൽ ചേർന്ന തൃശൂർ കോർപ്പറേഷൻ മാരാമത്കാര്യസ്റ്റാൻഡിങ് കമ്മിറ്റിയുടെ സാധാരണ യോഗത്തിന്റെ 12-ാം നമ്പർ തീരുമാനപ്രകാരം . ടി അടങ്കലിന്റെ അംഗീകരണത്തിനും ദർഘാസ് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികൾക്കായി ബഹു: കൗൺസിലിലേക്ക് നിയമാനുസൃതം ശുപാർശ ചെയ്യുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചു.
- ആയതിന്റെ സാങ്കേതിക വിവരണവും , പ്രതിഷ്ഠിത അടങ്കലും ഇലൈക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കുന്നു

THRISSUR POORAM 2026 PURCHASE MATERIALS						
SL NO	MATERIAL S	SPECIFICA TION	RATE	TOTAL QUANTITY REQUIRED	UNIT	TOTAL AMOUNT
	GROUP 1- LINE MATERIAL S					
a	PIN INSULATO R HT	HT (High Tension) Pin Insulator specifications cover electrical, mechanical, and material requireme	270	100	NOS	27000

		<p>nts, defining voltage 11kV, failing loads 5kN for 11kV, minimum creepage distance 320mm for 11kV, and material standards like IS 2486/IEC 61109 for porcelain type, including details on shank size, shedding, and testing for pollution resistance , ensuring suitability for overhead lines in various climatic conditions .</p>				
b	POST TOP INSULATO R	11KV Post Insulator specificati ons includes	800	100	NOS	80000

key electrical/mechanical ratings like 11KV nominal voltage , high cantilever strength 10KN , specified creepage distance (around 300-320mm++), and flashover voltages (e.g 28 KV wet , 55kV dry ,75kV impulse). Materials are typically polymer , designed for outdoor use in harsh climates, adhering to standards like IS:2544 or iec 61109,with galvanized metal

		parts and self cleaning sheds for performance and longevity.				
c	DISC WITH STRAIN SET	11KV HT Disc insulator along with hardware twisted straps, connecting sockets split pin assembly complete	240	100	NOS	24000
d	LT PIN INSULATOR	Porcelain insulators for overhead power lines with nominal voltage upto and including 1000V as per IS 1445-1977	30	100	NOS	3000
e	SHACKLE WITH STRAP 4"X4 1/2"	Porcelain 1100V shackle insulator, 100*112.5 mm, along with two number	130	100	NOS	13000

		of GI bolt & nut(12.5*15mm) and thickness not less than 1mm required for the shackle.				
f	LINE SPACER 2 WAY	Composite spacers shall be made of polypropylene and shall be made of single mould except the clamping pieces. The fly nuts and studs shall be made of engineering grade nylon. The studs shall be fixed in position at the moulding stage	80	500	NOS	40000
g	LINE SPACER 4WAY	Composite spacers shall be	60	500	NOS	30000

		made of polypropylene and shall be made of single mould except the clamping pieces. The fly nuts and studs shall be made of engineering grade nylon. The studs shall be fixed in position at the moulding stage				
h	PETROLEUM JELLY (IN KG)	Petroleum jelly suitable to electrical purpose in 100gm plastic container	310	2.5	KG	775
i	SILICA GEL (IN KG)	Blue silicagel with absorption capacity 100% , Humidity 27-40% as	750	25	KG	18750

		per IS 3401 : 2003				
j	HRC BASE 630A	HRC Fuse Base 630A suitable for 11KV/440 V outdoor distributio n Transform ers as per IS 13703(I)-1 993 or latest.	1595	70	NOS	111650
k	63A KIT KAT FUSE	porceline kit kat fuse unit 110V, 63A	190	50	NOS	9500
l	32A KIT KAT FUSE	porceline kit kat fuse unit 110V, 32A	150	70	NOS	10500
m	POLYMERI C INSULATO R FOR AB SWITCH	Polymeric type Insulators	120	30		3600
n	EARTHING COMPOU ND (IN KG)	Earthing compoun d in 5kg packets.To use for area's where the soil resistivity is	30	150	KG	4500

considerably higher and should enhance the conductivity of the soil. It should have good moisture absorption and retaining capacity for a long period. It should provide continuous resistance against corrosion based on IEC-62561-7 and 2011/65EU (ROHS-2), eco friendly certification. Does not contain any hazardous chemicals causing harm to environment

SAMPLES MUST BE SUBMITTED ALONG WITH THE TENDER						
		ESTIMATE AMOUNT				376275
	ASSISTANT SECRETARY			ELECTRICAL ENGINEER		

9. വിഷയം (ഫയൽ നമ്പർ - 208943-2026)

തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ- ഡിവിഷൻ 11-ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പുതുതായി സ്ക്രീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും ലഭ്യമായ ഡിമാന്റ് തുക അംഗീകരിച്ച് അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

വിവരണം

ഡിവിഷൻ 11 മൂക്കാട്ടുക്കരയിൽ റോഡ് ഗതാഗതത്തിന് തടസ്സം നിലക്കുന്ന MM /126/17/2, MM /126/17/3, MM /126/17/4, PCN /60, PCN /62,PCN /63 എന്നീ പോസ്റ്റുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും നെട്ടിശ്ശേരി ,മഞ്ഞിലാസ് റോഡ് ,മാവിൻചുവട് ചിരം , പ്രിയദർശനി എന്നീ ഭാഗത്തു സ്ക്രീറ്റ് മെയിൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമായ് ഡിവിഷൻ കൗൺസിലർ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷയിന്മേൽ തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതിൻ പ്രകാരം മണ്ണുത്തി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിൽ നിന്നും താഴെ പറയും ഡിമാന്റുകൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്.

1. Sanction Number : AS/2025-26/5119/202 dated 24.02.2026- Amount of Rs: 65994 for Line Extension
2. Sanction Number : AS/2025-26/5119/201 dated 24.02.2026- Amount of Rs: 51150 for post Shifting

മണ്ണുത്തി ഇലക്ട്രിക് സെക്ഷനിൽ നിന്നും ലഭ്യമായ മേൽ പറഞ്ഞ ഡിമാന്റുകൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിനും തുക അനുവദിക്കുന്നതിനുമായി ബഹു കൗൺസിൽ മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കുന്നു

10. വിഷയം (ഫയൽ നമ്പർ - 2663501-2024)

തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷനിലെ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ശ്രീ സുരേഷ്കുമാർ എ എന്നവർക്ക് പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

വിവരണം

തൃശ്ശൂർ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിലെ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിൽ നിന്നും **30.04.2025** ൽ റിട്ടയർ ചെയ്ത ശ്രീ.സുരേഷ്കുമാർ.എ എന്നവർക്ക് പെൻഷനും പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങളും അനുവദിച്ച് കൊണ്ട് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡയറക്ടറേറ്റിലെ സീനിയർ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസറുടെ 13.02.2025 തീയതിയിലെ LSGD/PD/26768/2025-PEN-A4 നമ്പർ പ്രകാരം ഉത്തരവ് നടപടികൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ആയതുപ്രകാരം ടിയാന് പെൻഷനും, പെൻഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങളും അനുവദിച്ച് നൽകുന്ന വിഷയം ബഹു .കൗൺസിൽ മുൻപാകെ സമർപ്പിക്കുന്നു.

1.അടിസ്ഥാന പെൻഷൻ -21744 + DR (01.05.2025 മുതൽ)

2.DCRG -7,50,145/-

3.PENSION COMMUTATION - 11,58,441

4.PENSION AFTER COMMUTATION - 13047/-

5.FAMILY PENSION (NORMAL RATE) -17790/-

11. വിഷയം (ഫയൽ നമ്പർ - 1324289-2026)

E2(2)1038/15 DA/DR REG

വിവരണം

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ (EWB) വകുപ്പിന്റെ 10.03.2026 തീയതിയിലെ സ.ഉ. (സാധാ)നം.659/2026/LSGD ഉത്തരവ് പ്രകാരം തൃശൂർ നഗരസഭാ വൈദ്യുതി വിഭാഗം ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പ്രീ റിവൈസ്ഡ് സ്കെയിലിൽ തുടർ ക്ഷാമബത്ത / ക്ഷാമാശ്വാസം 1.7.2013 തീയതിയിലെ base index അടിസ്ഥാനമാക്കി 1.7.2020 മുതൽ അനുവദിച്ചു ഉത്തരവായിട്ടുണ്ട് .ആയത് ബഹു. കൗൺസിലിന്റെ അറിവിലേക്കായി.

12. വിഷയം (ഫയൽ നമ്പർ - 3200137-2025)

തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ - ജല വിതരണ വിഭാഗം - അമൃത് പദ്ധതിയിൽ കുടിവെള്ള കണക്ഷൻ അനവദിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

വിവരണം

KWA - EE യുടെ 28.02.2026 ലെ A6-2095/2022 നം കത്ത് പ്രകാരം അമൃത് 2.0 പ്രവൃത്തിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കുടിവെള്ള കണക്ഷനുകൾ നൽകൽ,അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പൈപ്പ് ലൈനുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ,റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക്കായി താഴെ ചേർക്കുന്ന ഡിവിഷനുകളിലെ കൗൺസിലർമാർ കണക്ഷൻ ആവശ്യമുള്ളവരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയത് കൗൺസിൽ അംഗീകാരത്തിനായി

- 1)ശ്രീ. ഷോമി ഫ്രാൻസിസ് - ഡിവിഷൻ -24 - 8 പേരുടെ ലിസ്റ്റ്
- 2)ശ്രീമതി. അമ്പിളി സി എം - ഡിവിഷൻ - 42 - 32 പേരുടെ ലിസ്റ്റ്
- 3) ശ്രീമതി. അഞ്ജലി . യു മേനോൻ -ഡിവിഷൻ- 2- 8 പേരുടെ ലിസ്റ്റ് (ആകെ 17 പേരുടെ ലിസ്റ്റിൽ 9 എണ്ണം തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ ജല വിതരണ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്)
- 4)മേഫി ഡെൽസൺ - ഡിവിഷൻ 56 - 3 പേരുടെ ലിസ്റ്റ്
- 5)സുനിത വിനോദ് - ഡിവിഷൻ 49- 1 ആളുടെ ലിസ്റ്റ്
- 6) എം എൽ റോസി -ഡിവിഷൻ 19- 40 പേർക്ക് കണക്ഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതിൽ, 30 പേരുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.(30 ൽ 2 കണക്ഷൻ - തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ ജല വിതരണ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ്)
- 7) ഡിവിഷൻ 51 - ടി ഡിവിഷനിൽ ആവശ്യമായ പൈപ്പ് ലൈനും, 150 കണക്ഷനും നൽകുന്നതിനായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിൽ 16 പേരുടെ ലിസ്റ്റ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
- 8)ഡിവിഷൻ 20- ജീസ് ജോർജ്ജ് - 400 കുടുംബങ്ങൾക്ക് പൈപ്പ്ലൈൻ വലിച്ച് സൗജന്യ കണക്ഷൻ നൽകുന്നതിനായി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

13. വിഷയം (ഫയൽ നമ്പർ - 969709-2026)

വിവരണം

തൃശൂർ നഗരസഭാ വൈദ്യുതി വിഭാഗത്തിന് 1/9/2022 മുതൽ 9/1/25 വരെയുള്ള കാലയളവിലെ ബൾക് സപ്ലൈ ബില്ലുകളിൽ PF ഇൻസെന്റീവ് ഇനത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ട 2.4 കോടി രൂപ അനുവദിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് ksebl നെതിരെ ബഹു KSERC യിൽ ഫയൽ ചെയ്ത പെറ്റീഷൻ OP 29/25 നിരാകരിച്ചു കൊണ്ട് 15/1/26 നു വന്ന ഉത്തരവിന് അപ്പീൽ സാധ്യതയുള്ളതായും apellette tribunal ൽ അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് യോഗ്യരായ കൗൺസെൽ നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചുമതലപ്പെടുത്താവുന്നതാണെന്നും സ്റ്റാന്റിംഗ് കൗൺസെൽ ആയ അഡ്വ സന്തോഷ് പൊതുവാൾ അഭിപ്രായപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് ബഹു മേയറുടെ മുൻകൂർ അനുമതിയോടു കൂടെ കേരളത്തിലെ മറ്റൊരു വൈദ്യുതി വിതരണ ലൈസൻസീ ആയ റബ്ബർപാർക്കിനു വേണ്ടി appelette ട്രിബൂണലിൽ ഹാജരായിട്ടുള്ള ഡൽഹി ആസ്ഥാനമായ msapartners എന്ന സ്ഥാപനത്തെ അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനായി ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതുമാണ്

1. ഉത്തരവ് ലഭിച്ചു 45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടതുളളതിനാൽ ബഹു മേയറുടെ മുൻകൂർ അനുമതിയോടു കൂടി msapartners എന്ന സ്ഥാപനത്തിനെ അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിന് ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഓഫീസ് നടപടി സാധ്യകരണത്തിനായും
2. അപ്പീൽ ഫീസിനത്തിൽ Govt. of India യുടെ Bharatkosh വെബ്സൈറ്റ് വഴി അപ്ഡെൽ ൽ 1,04,000/- അടവാക്കിയതും അപ്പീൽ ഫയൽ ചെയ്യുന്നതിനായി KSERC ഉത്തരവിന്റെ certified copy ലഭിക്കുന്നതിനായി KSERC യിൽ 175/- രൂപ അടവാക്കിയതുമായ ഓഫീസ് നടപടി സാധ്യകരണത്തിനായും
3. അപ്പീൽ തയ്യാറാക്കി TCED യെ APTEL ൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനായി 6.5 ലക്ഷം രൂപയും കൂടാതെ out of pocket ഇനത്തിൽ ചിലവാകുന്ന തുകയും msa partners നു അനുവദിക്കുന്നതിനായുമുള്ള അജണ്ട കൗൺസിലിന്റെ പരിഗണനയ്ക്കായി.
കുറിപ്പ് : ബഹു മരാമത്ത് കമ്മിറ്റി 6.3.2026 ലെ തീരുമാനം നമ്പർ 14 പ്രകാരം SNo 1,2,3 വിഷയങ്ങൾ കൗൺസിലിലേക്ക് ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്.
4. സർക്കാർ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ,

ശരിപകർപ്പ്
സെക്രട്ടറി